


## 插编钢丝绳索具

- 插编钢丝绳索具系列产品符合 GBT 16271-2009 标准
- 每根插编索具都挂有铭牌, 载有批次编号额载等信息, 以便于保证产品质量的可追溯性.
- 加入索具套环、重型套环可延长钢丝绳索具的使用寿命.
- 安全系数 5:1.
- 适用温度 -40°C-150°C.
- 钢丝绳结构不同, 其额载不同, 可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
- 表中的额载计算依据为Φ6~Φ60 采用 6x37 (b) -1670 级钢丝绳, Φ62~Φ108 采用 8x61 (b) -1670 级钢丝绳
- 可提供Φ1.2~Φ72 不锈钢 304 和 316 材质钢丝绳插编索具, 具体参数请联系本公司销售部门.
- 钢丝绳长度 L 根据客户要求.



规格型号				绳径 mm	尺寸 mm				额载	
标准型		带套环型			标准型		带套环型		KN	
麻芯	钢芯	麻芯	钢芯	D	A	B	A	B	麻芯	钢芯
WDF06	WDW06	WEF06	WEW06	6	90	180	15	27	2.7	2.9
WDF07	WDW07	WEF07	WEW07	7	95	190	20	36	3.6	3.9
WDF08	WDW08	WEF08	WEW08	8	105	210	20	36	4.7	5.1
WDF09	WDW09	WEF09	WEW09	9	115	230	25	45	6	6.5
WDF10	WDW10	WEF10	WEW10	10	115	230	25	45	7.4	8
WDF11	WDW11	WEF11	WEW11	11	125	250	30	54	8.9	9.7
WDF12	WDW12	WEF12	WEW12	12	130	260	30	54	11	11.5
WDF13	WDW13	WEF13	WEW13	13	130	260	35	63	12	14
WDF14	WDW14	WEF14	WEW14	14	140	280	35	63	14	16
WDF16	WDW16	WEF16	WEW16	16	160	320	40	72	19	20
WDF18	WDW18	WEF18	WEW18	18	180	360	45	81	24	26
WDF20	WDW20	WEF20	WEW20	20	200	400	50	90	30	32
WDF22	WDW22	WEF22	WEW22	22	220	440	55	99	36	39
WDF24	WDW24	WEF24	WEW24	24	240	480	60	108	42	46

WDF26	WDW26	WEF26	WEW26	26	260	520	65	117	50	54
WDF28	WDW28	WEF28	WEW28	28	280	560	70	126	58	63
WDF30	WDW30	WEF30	WEW30	30	300	600	80	144	66	72
WDF32	WDW32	WEF32	WEW32	32	320	640	80	144	76	82
WDF34	WDW34	WEF34	WEW34	34	340	680	90	162	85	92
WDF36	WDW36	WEF36	WEW36	36	360	720	90	162	96	104
WDF38	WDW38	WEF38	WEW38	38	380	760	100	180	106	115
WDF40	WDW40	WEF40	WEW40	40	400	800	100	180	118	128
WDF42	WDW42	WEF42	WEW42	42	420	840	110	198	130	141
WDF44	WDW44	WEF44	WEW44	44	440	880	110	198	143	155
WDF46	WDW46	WEF46	WEW46	46	460	920	120	216	156	169
WDF48	WDW48	WEF48	WEW48	48	480	960	120	216	170	183
WDF50	WDW50	WEF50	WEW50	50	500	1000	130	234	185	200
WDF52	WDW52	WEF52	WEW52	52	520	1040	130	234	200	216
WDF54	WDW54	WEF54	WEW54	54	540	1080	140	252	215	233
WDF56	WDW56	WEF56	WEW56	56	560	1120	140	252	231	251
WDF58	WDW58	WEF58	WEW58	58	580	1160	150	270	248	269
WDF60	WDW60	WEF60	WEW60	60	600	1200	150	270	266	287
WDF62	WDW62	--	--	62	620	1240			241	286
WDF64	WDW64	--	--	64	640	1280			257	304
WDF66	WDW66	--	--	66	660	1320			274	324
WDF68	WDW68	--	--	68	680	1360			291	344
WDF70	WDW70	--	--	70	700	1400			308	365
WDF72	WDW72	--	--	72	720	1440			326	386
WDF74	WDW74	--	--	74	740	1480			344	407
WDF76	WDW76	--	--	76	760	1520			363	430
WDF78	WDW78	--	--	78	780	1560			383	453
WDF80	WDW80	--	--	80	800	1600			402	476
WDF82	WDW82	--	--	82	820	1640			423	500
WDF84	WDW84	--	--	84	840	1680			444	525
WDF86	WDW86	--	--	86	860	1720			465	550
WDF88	WDW88	--	--	88	880	1760			487	576
WDF90	WDW90	--	--	90	900	1800			509	603
WDF92	WDW92	--	--	92	920	1840			532	630
WDF94	WDW94	--	--	94	940	1880			556	657
WDF96	WDW96	--	--	96	960	1920			579	686
WDF98	WDW98	--	--	98	980	1960			604	714
WDF100	WDW100	--	--	100	1000	2000			629	744
WDF102	WDW102	--	--	102	1020	2040			654	774
WDF104	WDW104	--	--	104	1040	2080			680	805
WDF106	WDW106	--	--	106	1060	2120			707	836
WDF108	WDW108	--	--	108	1080	2160			733	868


钢丝绳常见组合形式




自由环索具




定位索节




无接头环式索具



双接头索具



钢索链条索具




钢索绳钩索具




单钩环索具



双钩环索具



字母环四钩索具



圆环四钩索具



双钩人字形索具



开式钢索索具



闭式钢索索具



螺杆钢索索具



拉背绳索具



重型套环索具



钢索套环索具